



<p>NOMBRE DEL PROCESO:</p>	<p>DIRECCIÓN ESTRATEGICA, PLANEACIÓN INSTITUCIONAL, COMUNICACIÓN INSITUCIONAL, DOCENCIA, INVESTIGACION, EXTENSIÓN, ADMISIONES Y MATRICULAS, BIENESTAR INSITUCIONAL, RECURSOS BIBLIOGRAFICOS, RECURSOS FISICOS, GESTION ADMINISTRATIVA, GESTION JURÍDICA, GESTIÓN TIC, GESTIÓN FINANCIERA, GESTIÓN DOCUMENTAL, INFRAESTRUCTURA, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES, SISTEMA INTEGRDO DE GESTIÓN, CONTROL INTERNO DE GESTIÓN, CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO</p>	<p>OFICINAS:</p>	<p>INSTALACIONES E</p>
----------------------------	--	------------------	------------------------

PROCESO	ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES	RUTINARIO (SI o NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	COI
				CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN		FUENTE
-ES, SISTEMA INTEGRDO DE GESTIÓN, CONTROL INTERNO DE GESTIÓN			SI	FISICO	Iluminación deficiente o excesiva en el espacio de trabajo	Fatiga ocular, dolores de cabeza, estrés, accidentes laborales, deslumbramientos	NINGUNO
			SI	BIOLÓGICO	Exposición a virus por interacción con estudiantes, contratistas, trabajadores	Infecciones respiratorias, cutáneas o sistémicas.	Ninguno
			SI	BIOMECÁNICO	Uso de recursos didacticos para la fromación academica	Caida de objeto, golpes	Ninguno
			SI	BIOMECÁNICO	Postura sedente prolongada	Alteraciones posturales, dolores musculares, lumbalgias etc.	Ninguno
			SI	BIOMECÁNICO	Posturas extremas en Cuello por uso de equipo Portátil.	Cervicalgas, desviaciones en columna, cervicodorsolumblagias	Ninguno
			SI	PSICOSOCIAL	Conflictos con estudiantes, presión por resultados y objetivos del programa	Estrés, ansiedad	Ninguno
			SI	PSICOSOCIAL	Contenido de la tarea, responsabilidad de tener personal a cargo, toma de descisiones, presion por cumplimeto de plazos	Estrés, Cefaleas tensionales, estados de ansiedad, desmotivación. Trastornos de ansiedad, burnout	Ninguno
			SI	PSICOSOCIAL	Cambios constantes, repentinos o inesperados en algunos grupos de trabajo	Desmotivación, Burnout, Estrés	Ninguno

TIVA, GESTIÓN JURÍDICA, GESTIÓN TIC, GESTIÓN FINANCIERA, GESTIÓN DOCUMENTAL, INFRAESTRUCTURA, RELACIONES INTERINSTITUCIONAL

IKEYON), SEDE COAVICONSA

A) - BRINDAR PRIMEROS AUXILIOS DURANTE EMERGENCIA - TRASLADAR EN VEHICULO INSTITUCIONAL

SI	BIOMECÁNICO	Movimiento Repetitivo en manos durante la digitación	Tendinitis, Síndrome del tunel del carpo; Tenosinovitis de Quervains	Ninguno
SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Mecánico Herramientas de oficina (grapadora, perforadora, saca ganchos, etc.)	Golpes, traumas, contusiones, pinchazos	Ninguno
NO	PSICOSOCIAL	Estrés por situaciones de emergencia y toma de decisiones críticas	Estrés agudo	Ninguno
SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Locativas: Filtraciones de agua en Decanatura de Ciencias Naturales e Ingenierías y Edificio Lykeion	Procesos Virales, Gripas, resfriados.	Ninguno
SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Exposición a accidentes durante traslado a pie, en transporte propio, publico, terrestre o aéreo	Accidentes de tránsito, lesiones, heridas, politraumatismos, muerte	Ninguno
SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Riesgo Publico (Delincuencia y desorden publico. delincuencia común)	Secuestros, robos, heridas, lesiones con armas blancas (cortopunzantes contundentes) y/o de proyectil (armas de fuego), muerte.	NINGUNO
SI	BIOMECÁNICO	Fatiga visual por uso prologando de computador	Fatiga visual, cefalea.	Ninguno
SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Locativo (desplazamiento dentro de las instalaciones de las sedes, Fuera de las mismas ascenso y descenso de escaleras), cables mal lubricados	Caídas a nivel, de diferente nivel, politraumatismo, heridas, fracturas, esguinces.	NINGUNO
SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Mecánico: (Golpes con Superficies de trabajo)	Golpes, traumas contusiones	Ninguno
SI	BIOMECÁNICO	Postura Bípeda prolongada	Alteraciones posturales, dolor de espalda, dolores musculares, lumbalgias etc.	Ninguno
SI	BIOMECÁNICO	Posturas Extremas durante la practica deportiva (Docentes Clases Deportivas)	Lesiones Osteomusculares, tendiniditis, lesión de meniscos, Contusiones, etc.	Ninguno
SI	BIOMECÁNICO	Movimiento Repetitivo Durante el uso del tablaero en extremidades superiores	Tendinitis; Tenosinovitis	Ninguno
SI	QUÍMICO	Polvo proveniente de los escombros u otros materiales en sede principal	Afecciones respiratorias, alergias, rinitis	Ninguno
SI	QUÍMICO	Manipulación de sustancias químicas en prestación de servicio odontologia	Intoxicaciones, reacciones alérgicas, mareos, quemaduras en la piel o mucosas	Ninguno
SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Mecanico: atrapamientos en maquinas de laboratorios	Heridas abiertas, contusiones, lesiones, traumas.	Ninguno
NO	BIOMECÁNICO	Manejo de cargas (tralado de papaelaria o archivo)	Dolor lumbar, alteraciones musculoesqueleticas, hernias discales	Ninguno

ATENCIÓN, ADMISIONES Y MATRICULAS, BIENESTAR INSITUCIONAL, RECURSOS BIBLIOGRAFICOS, RECURSOS FISICOS, GESTION ADMINISTRATIVA, CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

INSTALACIONES DE UTS BUCARAMANGA SEDE PRINCIPAL, SEDE E (EDIFICIO L

DESEMPLEAR ACTIVIDADES DE TIPO ACADÉMICAS Y/O ADMINISTRATIVAS - PRESTAR SERVICIOS DE SALUD (ODONTOLOGIA, FISIOTERAPIA, MEDICINA)

SI	QUÍMICO	Exposición a gases y vapores	Irritación de vías respiratorias y mucosas, rinitis, dificultad respiratoria, afectación del tracto respiratorio superior	Ninguno
SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Incendio y/o explosión	Quemaduras de primer, segundo y tercer grado	Ninguno
SI	QUÍMICO	Proyecciones de partículas de piezas trabajadas en diversas partes del cuerpo	Inflamación de áreas comprometidas (enrojecimiento, sensibilidad, hinchazón, sangrado) Quemaduras de la piel (enrojecimiento)	Ninguno
SI	FISICO	Exposición a altas temperaturas	Éstres, dolor de cabeza, cansancio, deshidratación, mareo, confusión, Disconfort por calor.	Ninguno
SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Uso de mobiliario inadecuado para archivo de documentos	Caidas, fracturas, golpes, resbalones, muerte	Ninguno
SI	FENÓMENOS NATURALES	Natural: Riesgo de sismo, terremoto por estar ubicada en zona de alto riesgo.	Perdidas y/o daños materiales, económicos humanos.	NINGUNO
SI	BIOMECÁNICO	Movimiento repetitivo, uso de palanca de cambio y volante y pedales durante conducción de vehículo	Desordenes trauma acumulativo	Ninguno
SI	BIOLÓGICO	Exposición a fluidos de pacientes por emergencias o actividades relacionadas con salud	Contagio de enfermedades infecciosas como hepatitis B, VIH, muerte o infecciones bacterianas	Ninguno
SI	FISICO	disconfort termico por escasez de ventilación natural o artificial en Edificio Likeion	Cefaleas tensionales, estrés, deshidratación	Ninguno
NO	BIOMECÁNICO	Esfuerzo físico en movilización de pacientes en camas o sillas de ruedas	Lumbalgias, alteraciones posturales, hernias Discuales	Ninguno
SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Áreas de trabajo reducida altura de contratación docentes y en áreas de recibo y de esterilización el consultorio de odontología	golpes, contusiones.	Ninguno
SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Baja tensión, conexión y desconexión de equipos.	Riesgo de electrocución, quemaduras, descargas eléctricas, electrocución, muerte.	Ninguno
SI	BIOMECÁNICO	Uso prolongado de la voz en espacios amplios o al aire libre	Disfonia, Afonia, resequedad de la garganta.	Ninguno
SI	BIOMECÁNICO	Traslado de equipos audiovisuales o mobiliario para desarrollo de actividades institucionales	Dolor lumbar, alteraciones musculoesqueleticas, hernias discuales	Ninguno
SI	FISICO	Exposición a ruido significativo en apagado de compresor de aire	Pérdida auditiva progresiva, estrés o irritabilidad	NINGUNO
SI	BIOLÓGICO	Presencia de zarigüeyas, en algunas zonas verdes	Malestar ambiental por olores desagradables, infecciones en la piel por mordeduras	Ninguno

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA, PLANEACIÓN INSTITUCIONAL, COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, EX

la vecindad

añas a sede
 i sede B,
 an colegios por
 entios

Desplazamiento
 desde y hacia la sede
 principal

DESARRC

SI	BIOLÓGICO	Presencia de roedores y otras plagas	Contaminación de áreas, alergias o enfermedades transmitidas por vectores.	Ninguno
SI	BIOLÓGICO	Manipulación de residuos biológicos y punzocortantes contaminados.	Infección por patógenos, enfermedades, muerte	Ninguno
SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Aulas con ventanas inestables en edificio Likeyon E	Lesiones graves por caída de elementos sobre personas o mobiliario	NINGUNO
SI	BIOLÓGICO	Infecciones cruzadas por superficies contaminadas	Infección por patógenos	Ninguno
SI	BIOLÓGICO	Exposición a mordeduras o picaduras de insectos o animales	Reacciones alérgicas, enfermedades transmitidas por vectores como dengue o malaria	Ninguno
SI	FISICO	Desarrollo de actividades en lugares con presencia de humedad	Problemas respiratorios como alergias o asma	Ninguno
SI	BIOLÓGICO	Uso de baterías sanitarias con fugas de agua o deficiencias en el drenaje	Alergias respiratorias o infecciones cutáneas	Ninguno
SI	PSICOSOCIAL	Conflictos con usuarios u otros equipos de trabajo	Estrés, agresiones verbales o físicas, sensación de insatisfacción laboral.	Ninguno
SI	PSICOSOCIAL	Cambios constantes, repentinos o inesperados	Estres, irritabilidad, o desmotivación	NINGUNO
SI	BIOMECÁNICO	Sobreesfuerzo o postura inadecuada ergonomica por altura de silla o escritorio	Dolor crónico de espalda o cuello, fatiga visual.	NINGUNO
SI	FENÓMENOS NATURALES	Lluvias intensas	Daños en infraestructura, riesgos eléctricos o aislamiento temporal.	Ninguno
SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Vías de evacuación obstaculizadas o con limitantes para el flujo de personas en acceso principal	Aplastamiento de personas por estampida, atrapamiento, lesiones graves, muerte	NINGUNO
SI	FISICO	Exposición a vibraciones durante uso de equipo en la atención odontológica	Dolores en las manos, muñecas y brazos, Síndrome del túnel carpiano, Lesiones en los tendones	Ninguno
SI	FISICO	Trabajo con equipos o superficies que generan calor en laboratorios y consultorio odocntologico	Quemaduras de prier y segundo grado	Ninguno
NO	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Exposición a accidentes durante traslado a pie, en transporte propio, publico, terrestre o área	Accidentes de tránsito, lesiones, heridas, politraumatismos, muerte	Ninguno

Riesgos de	Zonas aledañas a las principales instalaciones e instalaciones convencionales	Desplazamiento desde y hacia la sede principal	NO	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Riesgo Publico (Delincuencia y desorden publico. delincuencia común)	Secuestros, robos, heridas, lesiones con armas blancas (cortopunzantes contundentes) y/o de proyectil (armas de fuego), muerte.	NO
Contratistas	Instalaciones UTS Bcabaja	Actividades contratadas	Solicitar al contratista la ide				

ELABORADO POR: Gestión Administrativa - Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo

MATRIZ

DE UTS BUCARAMAN
SEI

NTROLES EXISTENT

MEDIO
Uso de luces led, persianas instaladas
Señalización reactiva al lavado de manos en baños
Ninguno
Inspecciones de puesto de trabajo
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno

Ninguno
Ninguno
Capacitación en primeros auxilios psicologicos
Ninguno
Revisión Tecnomecánica
Equipo de vigilancia. Monitoreo por cámaras de seguridad
Ninguno
Señalización de riesgo de caídas
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Barreras de protección para el polvo y suciedad proveniente de obra
Ninguno
Ninguno
Ninguno

Ninguno
Extintores instalados
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Señalización y otros recursos de emergencias instalados
Ninguno
Limpieza y desinfección periódica
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Conexiones electricas óptimas. Inspecciones de seguridad
Ninguno
Ninguno
NINGUNO
Ninguno

Control de plagas
Desinfección de instrumentos y mobiliario
NINGUNO
Aseo frecuente a las instalaciones
Jornada de Fumigación
Ninguno
Aseo periodico
Ninguno
NINGUNO
inspecciones y adecuación de puesto de trabajo
Ninguno
Señalización de ruta de evacuación. PGRD
Ninguno
Ninguno
Ninguno

Rondas de CAI movil

ntificación, evaluación

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

UBICACIÓN: OFICINA DE LA GERENCIA SEDE PRINCIPAL, SEDE E (EDIFICIO LIKEYON), DE COAVICONSA

RESPONSABLE:

MARTHA CRISTINA MEDINA GON

RIESGOS	EVALUACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES			ELIMINACIÓN
	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE)	NIVEL DE PROBABILIDAD (ND*NE)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NR) E INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN DEL NR	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	Nº EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECÍFICO ASOCIADO (SI o NO)	
NINGUNO	2	3	6	Medio (M)	25	150	II	No Aceptable o Aceptable con control específico	21200	Accidentes laborales	SI	No
Ninguno	2	1	2	Bajo (B)	10	20	IV	Aceptable	21339	Infecciones respiratorias	SI	No
Ninguno	6	1	6	Medio (M)	10	60	III	Mejorable	1060	Golpes	SI	No
Silla ergonomica. Capacitación en higiene postural	2	1	2	Bajo (B)	60	120	III	Mejorable	1629	Alteraciones osteomusculares	SI	No
Capacitación en higiene psotural	0	1	1	Bajo (B)	10	10	IV	Aceptable	1060	Molestias osteomueculares		No
Reglamento Estudiantil	0	1	1	Bajo (B)	10	10	IV	Aceptable	1060	Estrés	SI	No
Actividades de promoción y prevención de la salud	0	1	1	Bajo (B)	10	10	IV	Aceptable	1629	Estrés		No
Capacitaciones en manejo de estrés	6	1	6	Medio (M)	10	60	IV	Aceptable	21	Burnout		No

SVE osteomuscular .Pausas activas. Capacitación en higiene postural.	0	2	2	Bajo (B)	60	120	IV	Aceptable	461	Sindrome del tunel del carpo		No
Ninguno	0	1	1	Bajo (B)	10	10	IV	Aceptable	461	Golpes	SI	No
SVE Psicosocial	0	1	1	Bajo (B)	10	10	IV	Aceptable	30	Estrés agudo	SI	No
Ninguno	2	1	2	Bajo (B)	25	50	III	Mejorable	2	Afecciones respiratorias		No
SOAT, Licencia de conducción	0	1	1	Bajo (B)	60	60	IV	Aceptable	4	Muerte		No
NINGUNO	6	1	6	Medio (M)	100	600	I	No Aceptable	20100	Muerte		No
Pausas activas	0	3	3	Bajo (B)	10	30	IV	Aceptable	461	Fatiga visual	SI	No
Capacitación en prevención de caídas	2	3	6	Medio (M)	60	360	II	No Aceptable o Aceptable con control específico	21339	Poltraumatismo		No
Ninguno	2	1	2	Bajo (B)	25	50	III	Mejorable	461	Golpes	SI	No
Pausas activas	0	3	3	Bajo (B)	10	30	IV	Aceptable	1060	Molestias osteomueculares	SI	No
Pausas activas. Capacitación en Higiene postural.	0	1	1	Bajo (B)	10	10	IV	Aceptable	125	Golpes	SI	No
Pausas activas. Capacitación en Higiene postural.	0	2	2	Bajo (B)	25	50	IV	Aceptable	1060	Molestias osteomueculares	SI	No
Ninguno	2	1	2	Bajo (B)	10	20	IV	Aceptable	130	Afecciones respiratorias	SI	No
Guantes, delantal, careta, tapabocas	0	1	1	Bajo (B)	25	25	IV	Aceptable	4	Quemaduras	SI	No
Señalización de uso de EPP	0	2	2	Bajo (B)	60	120	IV	Aceptable	450	Lesiones	SI	No
Ninguno	0	1	1	Bajo (B)	10	10	IV	Aceptable	461	Alteraciones osteomusculares	SI	No

Tapabocas	0	1	1	Bajo (B)	25	25	IV	Aceptable	450	Afectaciones respiratorias	SI	No
Capacitación en uso de extintores	0	3	3	Bajo (B)	100	300	IV	Aceptable	21339	Quemaduras de tercer grado	SI	No
Señalización de uso de EPP	0	2	2	Bajo (B)	60	120	IV	Aceptable	450	Quemaduras de primer grado	SI	No
Ninguno	0	1	1	Bajo (B)	25	25	IV	Aceptable	125	Estrés	SI	No
Capacitación en prevención de caídas a nivel y distinto nivel	0	1	1	Bajo (B)	100	100	IV	Aceptable	8	Muerte	SI	No
Brigada de emergencias	6	1	6	Medio (M)	100	600	I	No Aceptable	3600	Muerte	SI	No
Ninguno	0	2	2	Bajo (B)	25	50	IV	Aceptable	2	Incapacidad temporal	SI	No
Uso de guantes, tapabocas, careta	0	1	1	Bajo (B)	100	100	IV	Aceptable	19	Muerte	SI	No
Ninguno	2	2	4	Bajo (B)	10	40	III	Mejorable	180	Disconfort térmico	SI	No
Capacitación en inmovilización y traslado de lesionados	0	1	1	Bajo (B)	25	25	IV	Aceptable	25	Molestias osteomusculares	SI	No
Ninguno	2	3	6	Medio (M)	10	60	III	Mejorable	5	Golpes	SI	No
Ninguno	0	1	1	Bajo (B)	10	10	IV	Aceptable	1610	Correntazos	SI	No
Capacitación en manejo y uso de la voz	2	2	4	Bajo (B)	25	100	III	Mejorable	68	Afonía	SI	No
Ninguno	0	2	2	Bajo (B)	10	20	IV	Aceptable	5	Molestias osteomusculares	SI	No
NINGUNO	6	1	6	Medio (M)	60	360	I	No Aceptable	2	Perdida de la capacidad auditiva	SI	No
Ninguno	2	1	2	Bajo (B)	25	50	III	Mejorable	15	Infecciones	SI	No

Ninguno	2	1	2	Bajo (B)	10	20	IV	Aceptable	343	Transmision de enfermedades	SI	No
Uso de guantes, tapabocas, careta. Capacitacion en temas de	0	2	2	Bajo (B)	100	200	IV	Aceptable	2	Muerte	SI	No
NINGUNO	6	1	6	Medio (M)	60	360	II	No Aceptable o Aceptable con control especifico	343	Lesiones graves	SI	No
Guantes, tapabocas	0	1	1	Bajo (B)	10	10	IV	Aceptable	5	Infecciones	SI	No
Ninguno	0	1	1	Bajo (B)	10	10	IV	Aceptable	21339	Transmision de enfermedades	SI	No
Ninguno	2	1	2	Bajo (B)	25	50	III	Mejorable	15	Afecciones respiratorias	SI	No
Ninguno	0	1	1	Bajo (B)	25	25	IV	Aceptable	180	afecciones respiratorias	SI	No
Ninguno	2	1	2	Bajo (B)	10	20	IV	Aceptable	1629	Estrés	SI	No
NINGUNO	6	1	6	Medio (M)	25	150	II	No Aceptable o Aceptable con control especifico	26	Burnout	SI	No
Silla ergonomica	2	3	6	Medio (M)	10	60	III	Mejorable	35	Molestias osteomueculares	SI	Instalacion de reposapiés para mejorar postura por altura de sillones
Ninguno	2	1	2	Bajo (B)	10	20	IV	Aceptable	21339	Daños a infraestructura	SI	No
NINGUNO	6	2	12	Alto (A)	100	1200	I	No Aceptable	21339	Muerte	SI	Eliminación de barreras en el flujo de las personas
Descansos programados en la jornada	0	3	3	Bajo (B)	10	30	IV	Aceptable	3	Molestias osteomueculares	SI	NO
Protocolo de desesterilización.	0	2	2	Bajo (B)	25	50	IV	Aceptable	2		SI	NO
Capacitación en riesgo público	0	2	2	Bajo (B)	100	200	IV	Aceptable	21339	Muerte	SI	No

Campañas de prevención de riesgo público. Socialización de telefonos de grupo de seguridad física	6	1	6	Medio (M)	100	600	I	No Aceptable	18536	Muerte	SI	No
---	---	---	---	-----------	-----	-----	---	--------------	-------	--------	----	----

y valoración de riesgos de seguridad y salud en el trabajo, así como los controles a implementar aplicables, antes del inicio de actividades contratadas. Adicionalmente, verificar pago de seguridad social así como la vigencia de exámenes r

REVISADO POR: Soporte al Sistema Integrado de Gestión SIG

MEZ	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	nov-24
-----	-------------------------	--------

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA	EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Reemplazar otro tipo de iluminación por paneles led en Edificio A. <small>Cátano - Archive</small>	Instalar persianas en lugares que excedan los índices de iluminación recomendados.	Implementar recomendaciones emitidas de última medición ambiental	No
No	No	Continuar con los controles actuales	No
No	No	Capacitación en prevención y autocuidado	No
No	No	Sistema de vigilancia osteomuscular	No
No	No	Continuar con los controles actuales	No
No	No	No	No
No	No	Programa BESAME, Articulación con ARL Postivamente +, SVE Psicosocial	No
No	No	Programa BESAME, Articulación con ARL Postivamente +, SVE Psicosocial	No

No	No	Continuar con los controles actuales	No
No	No	No	No
No	No	Continuar con los controles actuales	Guantes, tapabocas
instalar sellante o reemplazar ventana en Decanatura Ciencias Naturales e Ingeniería	No	No	No
No	No	Capacitación en manejo defensivo, Implementación del PESV	No
No	Aumento del número de vigilantes de ronda en la institución	Capacitación en riesgo público	No
No	No	Continuar con los controles actuales	No
No	No	Campaña en prevención de caídas a nivel y distinto nivel. Programa Positivamente más	No
No	No	Capacitación en autocuidado.	No
No	No	Continuar con los controles actuales	No
No	No	Continuar con los controles actuales	No
No	No	Continuar con los controles actuales	No
No	No	Inspeccionar que siempre se disponga de cerramiento o delimitador de obra	Uso de tapabocas en zonas comunes
No	No	Capacitación en manejo de riesgo químico. Fichas de datos de seguridad disponibles en el ambiente de trabajo	No
No	No	Señalización de EPP. Protocolos de laboratorio	No
No	No	Capacitación en higiene postural	No

No	No	Capacitacion en manejo de riesgo químico. Fichas de datos de seguridad disponibles en el ambiente de trabajo	Tapabocas
Aumentar número de extintores en lugares comunes que no excedan una distancia de 20 m desde	No	Inspecciones periódicas a extintores. Continuar con las capacitaciones en uso de extintores	No
No	No	Protocolos de laboratorio	Guantes, careta protectora, tapabocas
No	No	No	No
Instalar escalerilla o escalera de 3 pasos en oficinas con mobiliario de archivo alto	No	Instalar señalización de uso de escaleras	No
NO	Despejar ruta de evacuación en acceso principal a la institución y habilitar puerta lateral sobre Calle de los Estudiantes	Capacitación en rutas de evacuación. Instalación de señalización de ruta de evacuación. Capacitación en inmovilización y traslado de lesionados	No
NO	No	No	No
NO	No	No	No
Mejorar sistema de ventilación en aulas de edificio E	No	No	No
No	No	No	No
Modificar área de escritorios y eliminar pared de área de higienización de odontología	No	No	No
No	No	No	No
No	No	Capacitación en estilos de vida saludable	No
No	No	Capacitación en manejo de cargas	No
No	No	Instalar Señalización de uso de tapabocas	Tapabocas
No	No	Señalización de evitar contacto con fauna silvestre	No

No	No	Continuar el control de plagas	No
No	No	Continuar con las controles actuales	No
Verificar ajuste de ventanas al marco de pared o reemplazar	No	No	No
No	No	No	No
No	No	No	No
No	No	No	No
No	No	No	No
No	No	No	No
No	No	SVE psicosocial. Implementacion programa BESAME. Positivamente +	No
No	No	No	No
No	No	No	No
Habilitación de puerta lateral por calle de los Estudiantes		Continuar la socialización de rutas de evacuación	No
NO	NO	Pausas activas	No
NO	NO	Revisar Protocolos de laboratorio y ajustar si es requerido. Instalar señalización del riesgo	No
No	No	Capacitación se seguridad vial	No

No	No	Campaña prevención del riesgo público,	No
----	----	--	----

médicos o certificados de altura(cuando aplique)

APROBADO POR : Representante de la Dirección
FECHA APROBACIÓN: Abril de 2021